

NORME METODOLOGICE

cu privire la cantitatea minimă a probelor de mărfuri, necesară pentru efectuarea încercărilor de laborator/expertizei în scopuri vamale

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentele Norme metodologice sînt elaborate în scopul furnizării personalului vamal a informațiilor tehnice necesare pentru prelevarea probelor, precum și stabilesc cantitatea minimă a probelor de mărfuri necesare a fi prelevate de către inspectorii vamali, reieșind din cerințele documentelor normative în vigoare (SM, GOST etc.), în vederea supunerii acestora încercărilor de laborator/expertizei în scopuri vamale.

1.2. Pentru efectuarea cercetării/expertizei, organele vamale vor preleva cîte 3 probe identice din fiecare lot de marfă, urmînd ca acestea să fie transmise Laboratorului vamal în conformitate cu prevederile Procedurii privind prelevarea probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator (aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 440-O din 06.11.2015, modificat și completat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 03-O din 03.01.2017).

1.3. Probele de mărfuri prelevate vor fi ambalate și sigilate de colaboratorul vamal în prezența persoanelor care asistă la prelevarea probelor. Probele ambalate se numerotează în conformitate cu procesul-verbal de prelevare a probelor de mărfuri, se sigilează și se aplică o etichetă pentru probe, conform modelului stabilit în anexa nr. 4 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 440-O din 06.11.2015.

2. Inițierea procedurii de prelevare a probelor

Inițierea procedurii de prelevare include următoarele etape:

2.1. **Familiarizarea cu informațiile disponibile despre lotul de mărfuri ce urmează a fi verificate** - prevede analiza tuturor documentelor însoțitoare disponibile, de exemplu: pașapoarte, fișe tehnice de siguranță, certificate de calitate, conformitate, fitosanitare etc.

În cazul în care documentele analizate conțin simboluri și semne de avertizare recunoscute pe plan internațional ce desemnează nivelul de pericol sau de risc asociat cu mînuirea mărfurilor, trebuie respectate instrucțiunile acestor simboluri și semne.

Colaboratorul vamal competent trebuie să cunoască care este semnificația simbolurilor și semnelor de avertizare, deoarece aceste simboluri și semne furnizează date utile cu privire la măsurile de siguranță care trebuie luate, mijloacele personale de protecție, cerințele de ambalare, transport și stocare.

Simbolurile și semnele de avertizare, pe ambalaje, trebuie să fie amplasate într-un mod vizibil. În caz că declarantul nu poate să furnizeze informații valabile și autentice cu privire la natura mărfurilor, prelevarea probelor trebuie efectuată cu atenție extremă, iar mărfurile ce urmează a fi prelevate vor fi mînuite ca fiind periculoase.

Colaboratorii vamali nu vor preleva probe din următoarele loturi de mărfuri:

- substanțe radioactive;
- substanțe extrem de toxice;
- produse gazoase și gaze lichefiate;
- produse explozive;
- materiale biologice.

Aceste mărfuri pot fi prelevate doar de către instituțiile de stat competente sau organizațiile autorizate în vederea efectuării prelevării probelor din aceste tipuri de mărfuri.

2.2. **Identificarea mărfurilor** – prevede verificarea etichetelor mărfurilor (denumirea mărfurilor, producătorul, data fabricării, termenul de valabilitate, condițiile de păstrare, prezența informației pentru consumator, volumul și numărul lotului prezentat, ambalajul, masa etc.), cu informația indicată în documentele de însoțire a lotului de marfă.

2.3. **Verificarea situației de prelevare** – implică colectarea datelor cu privire la locația mărfurilor în depozite sau în vehiculele de transport, tipul de transport, capacitatea și volumul de stocare, evaluarea accesului la mărfuri, posibilele pericole asociate cu mutarea mărfurilor etc.

Ca rezultat al unei astfel de verificări, se generează informații privind:

- necesarul de echipament și forța de muncă ce urmează a fi folosite pe durata descărcării și mutării mărfurilor;
- tipurile de instrumente de prelevare ce urmează a fi folosite;
- tipurile și numărul de pachete ce urmează a fi folosite;
- necesarul de echipament și accesorii suplimentare, pentru operațiunile de încărcare/descărcare etc.
- măsurile de siguranță suplimentare și mijloacele de protecție personală în funcție de situația și natura mărfurilor.

Este recomandabil ca organul vamal să nu preleve probe de mărfuri în cazurile în care:

- prelevarea implică riscuri crescute în ceea ce privește siguranța operațiunii;
- mărfurile sunt în cantități mici sau au valoare foarte mare;
- prelevarea implică un risc de a compromite sterilitatea acestora sau alte cerințe specifice.

În aceste cazuri, este recomandat ca probele să fie prelevate de către declarant.

2.4. Pregătirea instrumentelor de prelevare și a ambalajelor pentru probe

În această etapă, inspectorul vamal este obligat să efectueze următoarele acțiuni:

- alege instrumentele de prelevare și ambalajele pentru probe potrivite pentru tipurile de mărfuri din care urmează să se preleve probe (vezi Anexa nr. 2 la prezentele Norme metodologice);
- verifică integritatea și starea de funcționare a instrumentelor de prelevare ce urmează a fi folosite. Este interzisă utilizarea instrumentelor de prelevare la care lipsește vre-o piesă, sînt defectate sau sînt într-o stare de funcționare defectuoasă;
- verifică ca instrumentele de prelevare să fie curate și uscate. Dacă este necesar se procedează la curățarea și uscarea acestora înainte de prelevare și după prelevare prin utilizarea agenților de curățare sau materialelor de curățare și uscare adecvate (detergenți, solvenți organici etc.);
- stabilește cantitatea de ambalaje, necesare pentru o operațiune de prelevare care trebuie să depășească numărul de probe planificat a fi prelevate în avans cu aproximativ 10%. Ambalajele pentru probe, de asemenea, trebuie să fie curate și uscate, echipate cu dopuri (robinete) sau capace adecvate și alte consumabile necesare;
- verifică existența mijloacelor necesare pentru ștergerea și curățarea lichidelor vărsate, inclusiv materiale care pot absorbi eventualele substanțe petroliere vărsate.

3. Proceduri de prelevare a probelor de mărfuri.

Această secțiune include principiile de prelevare a probelor din mărfurile sub formă de lichide, granule, pudră, particule fine sau mai puțin fine, produse ambalate în vrac sau pentru vânzarea cu amănuntul, etc. Procedurile descrise mai jos sunt aplicate pentru astfel de produse, doar cu condiția că nu contravin cu alte proceduri special aprobate pentru astfel de mărfuri.

Cantitățile de probe prelevate depind de tipul de marfă. Pentru unele tipuri de mărfuri, cantitatea minimă recomandată pentru o mostră finală este prezentată în Anexă.

3.1. Prelevarea lichidelor.

Această procedură tratează prelevarea produselor lichide omogene la temperatura mediului înconjurător. În cazul în care produsele sunt neomogene datorită naturii acestora, anterior prelevării, produsele trebuie omogenizate prin amestecare, agitare sau trecere prin pompe pentru lichide, etc.

Procedura în cauză se aplică la prelevarea majorității probelor din rezervoare stabile (verticale sau orizontale), din rezervoarele vehiculelor de transport, din containere de transport (butoaie sau cutii metalice) și din benzinării.

Pentru prelevarea probelor lichide pot fi folosite vasele de scufundare. Instrumentul de prelevare este coborît prin deschizătura sau gura rezervoarelor pînă se atinge nivelul dorit, apoi se deschide și se menține în poziție verticală pînă este umplut, și în final este ridicat la suprafață. În cazurile unde adîncimea de prelevare nu depășește 4 m sau în funcție de vîscozitatea lichidului din care se prelevă, pentru efectuarea procedurii de prelevare, pot fi folosite pompele cu vacuum, diferite pipete sau alte instrumente de prelevare adecvate.

Indiferent de instrumentul utilizat, trebuie prelevate cantități egale de la nivelele inferioare, de mijloc și superioare. Totodată, este necesar de a se ține cont de faptul că pe fundul rezervoarelor întotdeauna sunt prezente impurități și apă reziduală.

Probele locale de la toate nivele de prelevare sunt colectate într-un vas de amestecare, și după ce au fost amestecate complet, formează o mostră agregată. Mostră agregată este formată din colectarea probelor locale într-un vas de amestecare.

Numărul de probe locale ce urmează a fi prelevate este determinat de cantitatea probei agregate care trebuie obținută. Umplerea ambalajelor trebuie să se efectueze încet pentru a evita formarea spumei. Ambalajul trebuie umplut până la maxim 80% din volum pentru a permite expansiunea combustibilului datorită încălzirii. Ambalajele pentru probe pot fi fabricate din metal, din sticlă sau din plastic în funcție de tipul combustibilului prelevat.

În cazul prelevărilor mărfurilor din navele maritime, fluviale și mijloacele de transport terestre se ține cont de faptul că capacitatea totală a vaselor pentru transportul încărcăturilor lichide este de obicei împărțită între un anumit număr de rezervoare separate (secțiuni, compartimente etc.), care pot avea dimensiuni diferite. În astfel de cazuri se vor preleva probe elementare din fiecare partea a fiecărui rezervor.

La prelevarea probelor de lichide din butoaie și cunoaștem că aceste butoaie reprezintă un lot identic, probele locale sunt prelevate din mai multe butoaie alese selectiv, care sunt apoi combinate într-un vas în vederea formării probei agregate.

3.2. Prelevarea solidelor.

Această procedură tratează prelevarea de probe din mărfurile sub formă de pudră, particule fine sau mai puțin fine, granule și alte tipuri de reprezentare tipice pentru solide.

Produsele în vrac pot fi transportate în ambalaje lot sau în stare liberă (neambalate). Pe durata transportării și stocării, mărfurile pot fi ambalate în saci, pungi de dimensiuni adecvate, containere etc. În stare neambalată, mărfurile pot fi transportate de vase maritime și vase cargo, șlepuri, în vagoane de tren, în camioane, etc.

La prelevarea probelor din produsele transportate în vrac, inspectorii vamali care efectuează prelevarea trebuie să se asigure de faptul că transportul controlat conține un singur lot. Dacă există mai multe loturi, acestea ar trebui localizate. O mostră agregată poate fi formată doar din ambalajele care fac parte din același lot.

În funcție de produs, pot fi folosite pentru prelevarea probelor următoarele instrumente: lance de prelevare pentru penetrarea ambalajului, instrumente de prelevare de la mai multe nivele (zone sampler) etc.

3.3. Prelevarea din produsele în vrac ambalate.

Colaboratorii vamali care efectuează prelevarea trebuie să se asigure de faptul că mijlocul de transport controlat conține un singur lot. Dacă există mai multe loturi, acestea ar trebui localizate. O mostră agregată poate fi formată doar din ambalajele care fac parte din același lot.

Probele locale în cantități egale se prelevă din ambalaje de transport diferite, din diferite locuri ale mijlocului de transport. Sunt colectate într-un vas de amestecare și după ce sunt amestecate complet formează o mostră agregată, care este apoi pusă în ambalajul pentru mostră.

3.4. Prelevarea produselor în vrac neambalate.

În cazul produselor transportate în vrac neambalate, se prelevă probe locale din trei sau mai multe poziții din transportul vrac. Acestea sunt colectate într-un vas de amestecare și după amestecarea completă a acestora se obține mostră agregată.

3.5. Prelevarea probelor din mărfurile ambalate pentru vânzarea cu amănuntul.

În sensul prezentei Norme metodologice, ambalaje comerciale pentru vânzarea cu amănuntul se consideră ambalajele a căror greutate nu depășește în general 5L sau 5kg, spre exemplu: diverse conserve, sticle, borcane, pungi etc. Se verifică dacă mărfurile din care urmează a se preleva probe sunt din același lot. Etichetele de pe ambalaje pot indica dacă transportul conține loturi diferite și dacă produsele din loturi diferite variază din punct de vedere al calității. În acest caz trebuie să fie prelevate probe din diferite loturi. Integritatea și termenul de valabilitate al ambalajelor trebuie verificate întotdeauna. Nu se vor preleva probe de la produsele care au expirat sau care vor expira în curând. Ambalajele comerciale

destinate pentru vânzarea cu amănuntul prelevate ca probe nu trebuie deschise sau conținutul acestora mutat în alte ambalaje. Acestea trebuie etichetate direct ca probe finale. Probele sunt împachetate și sigilate în conformitate cu cerințele privind ambalarea probelor prevăzute în pct. 3.17 și 3.18 ale Procedurii privind prelevarea probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator (aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 440-O din 06.11.2015, modificat și completat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 03-O din 03.01.2017), având grijă ca informațiile de pe ambalajul original să nu fie șterse sau să se deterioreze.

Anexa nr. 1

*la Normele metodologice
cu privire la cantitatea minimă
a probelor de mărfuri, necesară pentru
efectuarea cercetărilor/expertizei în scopuri vamale*

Nr.	Denumirea mărfii	Cantitatea minimă de probe prelevată	Documentele normative
1.	Carne si organe comestibile	3 probe x 200 g și o mostră de ambalaj. O bucată de masa musculara 8 x 6 x 6 cm sau nu mai puțin de 0,3 kg	<u>GOST 7269-79</u> Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
2.	Carne și organe comestibile de pasări	3 probe x 300 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 7702.0-74</u> Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки качества
3.	Pește și produse din pește. Moluște, crustacee și alte nevertebrate acvatice	3 probe x 300 g – 500g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 31339 – 2006</u> Рыба и нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб
4.	Preparate din carne, din pește sau din crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice	în dependență de produs și o mostră de ambalaj !!! <u>Vezi nota 2.</u>	<u>GOST 8756.0-70</u> Продуцы alimentare conservate. Prelevarea probelor și pregătirea lor pentru încercări <u>GOST 9792-73</u> Mezeluri și produse din carne de porc, carne de oaie, carne de vită și din carne de alte tipuri de animale și păsări pentru sacrificare. Reguli de recepție și metode de prelevare a probelor
5.	Lapte și produse lactate	în dependență de produs și o mostră de ambalaj !!! <u>Vezi nota 2.</u>	<u>SM SR EN ISO 707:2012</u> Lapte și produse lactate. Ghid pentru eșantionare
7.	Legume și fructe proaspete; Fructe de culturi nucifere	în dependență de produs și o mostră de ambalaj. !!! <u>Vezi nota 2.</u>	<u>SM SR ISO 874:2006</u> „Fructe și legume proaspete. Eșantionare (luarea probelor)”
8.	Fructe și legume uscate	3 probe x 200 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 13341-77</u> Овощи сушеные. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб <u>GOST 1750-86</u> Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний
9.	Legume și fructe conservate	3 probe x 200 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 27853-88</u> Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка, отбор проб
10.	Produse prelucrate din legume, fructe și pomușoare.	3 probe x 200 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 8756.0-70</u> Продуцы alimentare conservate. Prelevarea probelor și pregătirea lor pentru încercări <u>GOST 26313-84</u> Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб
12.	Ceai și cafea și condimente.	3 probe x 100 g și o mostră de ambalaj	<u>SM SR ISO 1839:2012</u> Ceai. Eșantionare <u>SM SR EN ISO 948:2012</u> Mirodenii și condimente. Eșantionare
13.	Cereale	3 probe x 2000 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 13586.3-83</u> Зерно. Правила приемки и методы отбора проб <u>SM SR EN ISO 24333:2012</u> Cereale și produse din cereale. Eșantionare
14.	Produse ale industriei morăritului	3 probe x 500 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 27668-88</u> Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб. <u>SM SR ISO 5500:2012</u> Șroturi de oleaginoase. Eșantionare
15.	Semințe și fructe diverse, materiale pentru plantat	în dependență de produs și o mostră de ambalaj	<u>SM SR EN ISO 542:2012</u> Semințe oleaginoase. Eșantionare <u>GOST 12036-85</u> Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб

16.	Grăsimi animale și uleiuri vegetale în stare lichidă/solidă. Produse pe bază de grăsimi vegetale	3 probe x 250 g și o mostră de ambalaj	<u>SM SR EN ISO 5555:2012</u> Uleiuri și grăsimi de origine vegetală și animală. Eșantionare
18.	Zahăr.	3 probe x 500 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 12569-99</u> Сахар. Правила приемки и методы отбора проб
19.	Produse de cofetărie. Cacao și preparate din cacao (pasta de cacao, unt de cacao, grăsimi și ulei de cacao)	3 probe x 300 g și o mostră de ambalaj	<u>GOST 5904-82</u> Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб.
22.	Sucuri, ape și băuturi fără alcool	3 recipiente/ambalaje a câte 500 g fiecare și o mostră de ambalaj	<u>GOST 26313-84</u> Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб. <u>GOST 6687.0-86</u> Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб.
23.	Băuturi alcoolice, spirtoase în vrac	3 probe x 1500 ml fiecare prelevate dintr-o probă unificată, extrasă din butoaie, cisterne feroviare sau auto	<u>GOST 14137-74</u> Vinuri, vinuri materie primă, coniacuri și distilate pentru coniacuri. Reguli de recepție și metode de prelevare a probelor
24.	Băuturi (vin, rachiuri, divinuri ș.a.) în ambalaje de consum	3 probe x 1500 ml în ambalajul de consum de la producător	<u>SM GOST R 51144: 2011</u> Produse vinicole. Reguli de recepționare și metode de prelevare a probelor
25.	Alcool etilic denaturat sau nedenaturat	3 probe x 1500 ml de alcool 96%	<u>GOST 5964-93</u> Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа
26.	Tutun și produse din tutun, deșeuri din tutun	3 probe x 300 g și o mostră de ambalaj sau 3 blocuri cu pachete de țigări	<u>SM SR ISO 4874:2012</u> Tutun. Eșantionarea loturilor de materii prime. Principii generale
27.	Petrol, produse petroliere și produse lubrefiante	3 probe x 1000 ml fiecare	<u>SM SR EN ISO 3170:2012</u> Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală.
28.	Metale și articole din ele, metale obișnuite, articole în formă plată (ex. Bolduri, folii din metal, tablă (pt. conserve) etc.),	3 probe x 100 g (bucată de 5cm x 5cm) sau mai multe bucăți separate	<u>SM SR EN 12060:2015</u> Zinc și aliaje de zinc. Metodă de prelevare. Specificații. <u>SM SR EN 13920-1:2012</u> Aluminii și aliaje de aluminii. Materiale necirculabile. Partea 1: Condiții generale, prelevare și încercări <u>SM SR EN ISO 3954:2014</u> Pulberi utilizate în metalurgia pulberilor. Prelevare <u>SM SR EN ISO 14284:2014</u> Fonte și oțeluri. Prelevarea și pregătirea probelor pentru determinarea compoziției chimice
29.	Produse chimice anorganice și organice	3 probe x 500 g din proba unificată și o mostră de ambalaj	<u>SM SR ISO 3165:2012</u> Eșantionarea produselor chimice de uz industrial. Securitatea în eșantionare
30.	Îngrășăminte, fertilizanți minerali în stare solidă sau lichidă	3 probe x 500 g sau 500 ml fiecare și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM EN 1482-1:2015</u> Fertilizanți și amendamente minerale bazice. Eșantionare și prepararea eșantionului. Partea 1: Eșantionare <u>SM EN 1482-2:2015</u> Fertilizanți și amendamente minerale bazice. Eșantionare și prepararea eșantionului. Partea 2: Prepararea eșantionului <u>GOST 21560.0-82</u> Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб.
31.	Lacuri și vopsele, pigmenți și alți coloranți, cerneală: în formă lichidă sau solidă	3 probe x 500 g și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM SR EN ISO 8130-9:2013</u> Vopsele pulbere pentru acoperire. Partea 9: Eșantionare <u>SM EN ISO 15528:2016</u> Vopsele, lacuri și materii prime pentru vopsele și lacuri. Eșantionare

32.	Amestecuri de substanțe odoriferante (aromatizatori, uleiuri eterice și rezinoide)	3 probe x 50 ml fiecare și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>GOST 29188.0-91</u> Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний <u>GOST 14618.0-78</u> Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических исследований.
33.	Produse cosmetice	3 probe în ambalaje pentru vânzare cu amănuntul de 250 g sau 0,5 L	<u>GOST 29188.0-91</u> Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний
34.	Substanțe tensioactive, soluții pentru spălat, lubrifianți	3 probe x 500 g sau 0,5 L și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM GOST R 51696:2003</u> Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale
35.	Adezivi sau cleiuri	3 probe x 1 unitate în ambalajul de consum intact	<u>SM EN ISO 15605:2013</u> Adezivi. Eșantionare
36.	Diluanți și lichide de degivrare	3 probe x 1000 ml fiecare	<u>GOST 28084-89</u> Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия
37.	Componente pentru pregătirea suprafețelor de fațadelor, podelelor, etc.	3 probe x 100 g și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM SR EN 196-7: 2011</u> Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare și pregătire a probelor de ciment
38.	Materiale plastice. Polimeri în forme primare	3 probe x 100 g și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM GOST R EN 13416:2010</u> Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic și de cauciuc pentru acoperiș. Reguli pentru eșantionare
39.	Plăci, foi, pelicule, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice chiar în rulouri.	3 probe, formatul A4 (297 x 210 mm) fiecare și o mostră de ambalaj sau etichetă.	<u>SM GOST R EN 13416:2010</u> Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic și de cauciuc pentru acoperiș. Reguli pentru eșantionare
40.	Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lamele din materiale plastice	3 probe cu formatul A4 (297 x 210 mm) și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM GOST R EN 13416:2010</u> Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic și de cauciuc pentru acoperiș. Reguli pentru eșantionare
41.	Linoleum, și acoperișuri pentru pardoseli	3 probe în formatul A4 (297 x 210 mm) fiecare și o etichetă.	<u>SM GOST R EN 13416:2010</u> Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic și de cauciuc pentru acoperiș. Reguli pentru eșantionare
42.	Cauciucuri, gumă (articole în forma plății)	3 probe x 500 g și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM ISO 1795:2014</u> Cauciuc brut, natural și sintetic. Metode de eșantionare și de pregătire ulterioară
43.	Plastic și cauciuc:	3 probe x 100 g (30cm x 30cm) și o mostră de ambalaj sau o etichetă	<u>SM ISO 1795:2014</u> Cauciuc brut, natural și sintetic. Metode de eșantionare și de pregătire ulterioară
44.	Plastic și cauciuc: articole din aceste materiale	3 probe x 100 g (30cm x 30cm) și o mostră de ambalaj sau o etichetă	<u>SM ISO 1795:2014</u> Cauciuc brut, natural și sintetic. Metode de eșantionare și de pregătire ulterioară
45.	Plastic și cauciuc: lichide	3 probe x 250 g și o mostră de ambalaj sau o etichetă	<u>SM ISO 1795:2014</u> Cauciuc brut, natural și sintetic. Metode de eșantionare și de pregătire ulterioară
46.	Plastic și cauciuc: solide: prafuri sau granule	3 probe x 250 g și o mostră de ambalaj sau o etichetă	<u>SM ISO 1795:2014</u> Cauciuc brut, natural și sintetic. Metode de eșantionare și de pregătire ulterioară
47.	Lemn și articole din lemn inclusiv panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase	3 scânduri sau dale de 50 cm, sau un produs întreg, ex. dale pentru podele, parchet din lemn etc.	<u>SM GOST R 50801-2005</u> Materie primă de lemn, materiale lemnoase, semifabricate și produse din lemn. Modul de prelevare a probelor și metode de măsurare a activității specifice a radionuclizilor <u>SM SR EN 326-2:2012</u> Plăci pe bază de lemn. Eșantionare, debitare și verificare. Partea 2: Încercare inițială de tip și controlul producției în fabrică.
48.	Hârtii, cartoane sau articole din hârtie și carton	3 probe, formatul A4 (297 x 210 mm) și o mostră de ambalaj sau etichetă, inclusiv măsurarea și indicarea mărimii rulourilor.	<u>SM EN 27213:2015</u> Celuloze. Eșantionare pentru încercări <u>SM SR EN ISO 186:2014</u> Hârtie și carton. Eșantionare pentru determinarea calității

49.	Șervețele sanitaro-igienice	3 cutii sau 3 rulouri și o mostră de ambalaj	<u>SM EN 27213:2015</u> Celuloze. Eșantionare pentru încercări
50.	Articole din masă de hârtie neambalate	3 probe x 100 g sau 3 probe 25 x 15 cm și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>SM EN 27213:2015</u> Celuloze. Eșantionare pentru încercări
51.	Țesături de diferite tipuri inclusiv covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile	3 probe de mărimea 50cm x 50cm fiecare și o etichetă. !!! Mostra trebuie să includă o margine textilă în vederea identificării texturii și bătătura textilă.	<u>SM SR EN 12751:2013</u> Materiale textile. Eșantionarea fibrelor, firelor și a țesăturilor/tricoturilor în vederea efectuării încercărilor
52.	Articole textile	Un accesoriu de îmbrăcăminte sau o bucată întreagă de material. !!! Nu mai puțin de 40 cm lungime a ruloului.	<u>SM SR EN 12751:2013</u> Materiale textile. Eșantionarea fibrelor, firelor și a țesăturilor/tricoturilor în vederea efectuării încercărilor <u>GOST 20566-75</u> Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб.
53.	Fibre textile	3 probe x 200 g.	<u>SM SR EN 12751:2013</u> Materiale textile. Eșantionarea fibrelor, firelor și a țesăturilor/tricoturilor în vederea efectuării încercărilor
54.	Fire și monofilamente	3 probe x 100 m de fire (sau două benzi cu greutatea de 500 g)	<u>SM SR EN 12751:2013</u> Materiale textile. Eșantionarea fibrelor, firelor și a țesăturilor/tricoturilor în vederea efectuării încercărilor
55.	Încălțăminte, părți din astfel de articole	O pereche	<u>SM EN 13400:2015</u> Încălțăminte. Amplasarea eșantionului, pregătirea și durata condiționării eșantioanelor și a epruvetelor
56.	Materiale din ceramică, faianță	O placă întreagă cu o suprafață minimă de 0,04 m ² (200g)	<u>SM EN ISO 10545-1:2015</u> Plăci și dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor și condiții de recepție
57.	Bitumuri și lianți bituminoși	3 probe x 100 g și o mostră de ambalaj sau o etichetă	<u>GOST 2517-85</u> Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
58.	Nutrețuri sau hrană pentru animale	3 probe x 500 g sau 500 ml fiecare și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>HG nr. 686 din 13.09.2012</u> cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutrețurilor <u>SM EN ISO 6497:2015</u> Nutrețuri. Eșantionare
59.	Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) și alte conductoare electrice izolate, cabluri de fibre optice, constituite din fibre izolate individual etc.	3 probe x 3 m fiecare și o mostră de ambalaj sau etichetă	<u>GOST 16442-80</u> Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

Note:

1. Mărfurile care în procesul cercetării/expertizei în condiții de laborator nu se vor supune testelor distructive (de exemplu: articole din blană, aparate, unelte, etc.), se vor prezenta într-un singur exemplar. În aceste cazuri mostra prelevată, trebuie descrisă detaliat: descrierea fizică, mărimea, starea, cantitatea, culoarea etc.
2. Pentru produsele ușor alterabile și pentru cele care necesită condiții speciale de ambalare, referitor la cantitatea minimă necesară a fi prelevată, **se va consulta laboratorul.**
3. Mărfurile preambalate pentru vânzarea cu amănuntul în ambalaje de la 100g pînă la 5kg, se vor prezenta pentru efectuarea cercetării/expertizei în cantitate de 3 probe ambalate în ambalajul de consum intact.
4. Probele de produse alimentare lichide (de exemplu: sucuri concentrate, vin materie primă, etc.), pînă la prezentarea în laboratorul vamal, pot fi păstrate nu mai mult de 3 zile la temperatură nu mai mare de +2/+ 4C⁰.

Anexa nr. 2
la Normele metodologice
cu privire la cantitatea minimă
a probelor de mărfuri, necesară pentru
efectuarea cercetărilor/expertizei în scopuri vamale

Tipuri de ambalaje	Adecvat pentru
Recipiente din plastic, cu capacitate de 500 ml sau 1000 ml	lichide nevolatile precum ... - produse petroliere (cu excepția petrolului), ex gaz lampant, benzină, carburanți pentru încălzire, lubrifianți etc., - biodiesel și amestec de carburanți - uleiuri vegetale - sucuri și siropuri - băuturi fără alcool - substanțe tensioactive și preparate - chimicale nevolatile și preparate chimice
Containere mici din plastic, cu capacitate de 50 ml	bunuri având o valoare ridicată precum ... - fragmente din metale prețioase - diamante - chimicale în stare pură - condimente - fragmente sau așchii din metal
Containere cu deschidere largă, cu capacitate de 500 ml	produse granulate sau sub formă de prafuri sau paste cum ar fi ... - unsori lubrefiante - vaselina - nisip - zahăr - amidon - băuturi instant - ceai granulat - uleiuri și grăsimi vegetale în stare solidă - tutun
Containere cu deschidere largă, cu capacitate de 1000 ml	prafuri și paste cum ar fi ... - fructe uscate - făina - vopsele și lacuri
Containere pătrate din plastic, cu capacitate de 100 ml, cu căptușeală din plastic și capac filetat (care se răsuțește)	lichide volatile având o valoare ridicată, cum ar fi ... - arome produse alimentare - suplimente alimentare - parfumuri, produse cosmetice, esențe etc.
Container pătrat din plastic, cu capacitate de 500 ml, cu căptușeală din plastic și capac filetat (care se răsuțește)	lichide volatile precum ... - băuturi spirtoase (cu excepția examinării bacteriologice) - băuturi alcoolice (cu excepția examinării bacteriologice) - spirtoase denaturate - soluții antigel - săpun și soluții de curățare - solvenți și diluanți organici
Container pătrat din plastic, cu capacitate de 1000 ml, cu căptușeală din plastic și capac filetat (care se răsuțește)	lichide alimentare volatile cum ar fi ... - vin - bere - băuturi / soluții cu conținut scăzut de alcool
Recipiente din sticlă de culoare închisă (maro), cu capacitate de 500 ml sau 1000 ml, cu căptușeală din plastic și capac filetat (care se răsuțește)	lichide speciale cum ar fi ... - solvent nafta (white spirit) - băuturi spirtoase și alcoolice (pentru examinări bacteriologice și organoleptice)
Recipiente din sticlă de culoare închisă Recipient/cutie din metal, cu capacitate de 1000 ml, cu căptușeală din plastic și capac filetat (care se răsuțește)	lichide speciale cum ar fi .. - benzina
Pungi din plastic	- băuturi instant - ceai granulat - făină - tutun - produse ambalate pentru vânzarea cu amănuntul